

HEAVY GRADING BLADE

LN 250



Reinforced hydraulic grading blade

Serie « Heavy » LN250



The leveling blades D.Gutzwiller are based on our long experience in the field of road renewal and leveling. They are ideal tool for for fine and heavy adjustments as well as earthworks.

Le principe de fabrication garantit rigidité, robustesse et précision dans le travail de nivellement.

Le profil de lame et l'angle de coupe sont étudiés pour permettre d'attaquer tous types de sols et de réaliser tous types de travaux.

EXAMPLES OF USES

- Track grading
- Banking
- Leaning and cleaning
- Curing
- Earthworks
- Snow clearance.

TECHNOLOGIES AND CHARACTERISTICS

- Le châssis mono-poutre grâce à son dimensionnement est capable de supporter d'importantes charges.
- L'ensemble des mouvements (dévers, déport et inclinaison) se font par vérin hydraulique piloté directement depuis le tracteur.
- La lame est équipée de 2 roues de terrages qui se montent de façon rapprochées ou écartées suivant les applications. Elles permettent de stabiliser la lame et de supprimer les contraintes venant du tracteur.



THE VARIOUS HYDRAULIC MOVEMENTS

Hydraulic Rotation



Hydraulic Inclinaison



Hydraulic Offset






CONFIGURATION AND EQUIPMENT

Electro-hydraulic distributor



25 cm extension + adjustable lateral web



Rubber for snow removal application



SERIES EQUIPMENT

- Standardized three-point hitch (Front or rear mounting). Cat. 2.
- Screwed and interchangeable wear plate.
- 3 hydraulic movements, double action.
- 2 support wheels.
- 2 lateral webs.

TYPE	LN 250
Working width (mm)	2 500
Total width without web (mm)	2 500
Height of the blade body (mm)	600
Weight (kg)	870
Distance Blade / 3-points hitch (mm)	1 400
Hydraulic rotation (°)	45°
Hydraulic offset (°)	25°
Hydraulic Inclinaison (°)	20°



► **FRANCE**

Domaine du Grand Kohlberg
F-68480 Lucelle

4 Rue de l'Industrie
F-68360 Soultz
Tel. +33 (0) 3.89.74.09.50
sales@gutzwiller-group.com
www.gutzwiller-group.com

► **GERMANY**

Handwerkstrasse 1
D-84546 Egglkofen
Tel. +49 (0) 8639.60.88.00

► **SWISS**

Postfach 315
CH-4242 Laufen
Tel. +41 (0) 61.761.55.00



01 Vibrating plates



02 Multi-terrain crushers



03 Stone crushers



04 Blades with laser-guiding